

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS


Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |
| Luminaria Rectangular | Longit. | 170 mm | Longit. | Anchura | 70 mm | Altura | 1 mm |
| Área Luminosa Rectangular | Longit. | 140 mm | | Anchura | 50 mm | Altura | 0 mm |
| Área Luminosa Horizontal | 0.007000 m2 | | Área Emisión sobre Pl. 180° | | 0.000000 m2 | | |
| Área Emisión sobre Pl. 0° | 0.000000 m2 | | Área Emisión sobre Pl. 270° | | 0.000000 m2 | | |
| Área Emisión sobre Pl. 90° | 0.000000 m2 | | Área de deslumbramiento a 76° | | 0.001693 m2 | | |
| Sist. de Coordin. | CG | Tipo de Simetría | | Asimétrico | | | |
| Fecha | 02-05-2022 | Máximo Ángulo Gamma | | 180 | | | |
| Distancia de Ensayo | 0.00 | Flujo de Ensayo | | 990 lm | | | |
| Operador | qualitat | | Tensión Nominal | | | | |
| Temperatura | | | Corriente Nominal | | | | |
| Humedad | | | Fotocélula | | | | |
| Notas | | | | | | | |

| Fuentes de luz de la Luminaria | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-------|--|
| Familia | Código LED | Nombre LED | Flujo [lm] | Pot. [W] | Cant. | |
| C.I.E. | 55 84 97 50 100 | D DIN 5040 | 1089.00 | 10.60 | 1 | |
| F UTE | 0.50 D + 0.50 T | B NBN | C41 | | | |
| | | | BZ 3 / 1 / BZ 4 | | | |

170mm x 70mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 50.00 %

DLOR 50.00 %

RN 50.00 %



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | 1089 lm | | Potencia Luminaria | | 10.6 W | | Eficacia | | 102.736 lm/W | | Eficiencia | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Flujo Fuente | 1089 lm | | Valor Máximo | | 233.57 cd/klm | | Posición | | C=180.00 G=8.00 | | CG Asimétrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm | | | | | | | | | | | | | | Tabla 1/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C 0.00 | C 15.00 | C 30.00 | C 45.00 | C 60.00 | C 75.00 | C 90.00 | C 105.00 | C 120.00 | C 135.00 | C 150.00 | C 165.00 | C 180.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | | Eficiencia | 100.00% | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | | CG | Asimétrico | | |
| Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm | | | | | Tabla 2/6 | | | | | | |
| | C 195.00 | C 210.00 | C 225.00 | C 240.00 | C 255.00 | C 270.00 | C 285.00 | C 300.00 | C 315.00 | C 330.00 | C 345.00 |
| G 0.0 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 |
| G 1.0 | 229.48 | 229.57 | 229.58 | 229.48 | 229.27 | 228.96 | 228.56 | 228.11 | 227.63 | 227.16 | 226.78 |
| G 2.0 | 230.78 | 231.01 | 230.44 | 229.75 | 229.01 | 228.29 | 227.63 | 227.07 | 226.63 | 226.29 | 225.40 |
| G 3.0 | 231.88 | 231.51 | 230.70 | 230.24 | 229.56 | 228.64 | 227.51 | 226.28 | 225.05 | 224.52 | 223.89 |
| G 4.0 | 232.71 | 231.74 | 231.48 | 230.49 | 229.06 | 227.63 | 226.33 | 225.23 | 224.00 | 222.48 | 222.14 |
| G 5.0 | 233.04 | 232.32 | 231.59 | 230.09 | 228.67 | 227.02 | 225.20 | 223.45 | 222.25 | 220.80 | 219.88 |
| G 6.0 | 233.19 | 232.76 | 231.33 | 230.07 | 228.44 | 226.46 | 224.22 | 221.97 | 220.02 | 218.94 | 217.45 |
| G 7.0 | 233.16 | 232.62 | 231.34 | 230.01 | 228.38 | 226.19 | 223.46 | 220.47 | 217.96 | 216.45 | 214.80 |
| G 8.0 | 233.04 | 232.26 | 231.27 | 230.08 | 228.07 | 225.49 | 222.51 | 219.18 | 215.80 | 213.65 | 212.03 |
| G 9.0 | 232.88 | 232.01 | 231.19 | 229.75 | 227.39 | 224.54 | 221.19 | 217.61 | 213.67 | 210.83 | 209.18 |
| G 10.0 | 232.56 | 231.75 | 231.01 | 229.12 | 226.62 | 223.47 | 219.69 | 215.71 | 211.56 | 207.92 | 206.13 |
| G 11.0 | 232.07 | 231.35 | 230.50 | 228.35 | 225.68 | 222.27 | 218.04 | 213.54 | 209.22 | 204.84 | 202.85 |
| G 12.0 | 231.41 | 230.84 | 229.71 | 227.46 | 224.85 | 221.30 | 216.62 | 211.21 | 206.58 | 201.66 | 199.32 |
| G 13.0 | 230.60 | 230.24 | 228.71 | 226.56 | 223.71 | 219.58 | 214.79 | 209.04 | 203.55 | 198.43 | 195.55 |
| G 14.0 | 229.69 | 229.49 | 227.63 | 225.62 | 222.43 | 218.25 | 212.75 | 206.86 | 200.29 | 195.09 | 191.59 |
| G 15.0 | 228.70 | 228.55 | 226.48 | 224.46 | 221.13 | 216.61 | 210.95 | 204.17 | 197.04 | 191.62 | 187.45 |
| G 16.0 | 227.64 | 227.41 | 225.31 | 223.20 | 219.34 | 214.69 | 208.56 | 201.56 | 193.93 | 187.92 | 183.13 |
| G 17.0 | 226.50 | 226.06 | 224.07 | 221.49 | 218.25 | 213.87 | 206.69 | 198.81 | 190.76 | 183.90 | 178.64 |
| G 18.0 | 225.25 | 224.54 | 222.86 | 219.76 | 216.78 | 211.21 | 204.47 | 195.77 | 187.29 | 179.56 | 173.99 |
| G 19.0 | 223.90 | 222.92 | 221.49 | 218.46 | 214.93 | 209.97 | 201.71 | 192.91 | 183.64 | 174.99 | 169.22 |
| G 20.0 | 222.44 | 221.26 | 219.71 | 216.78 | 213.61 | 207.53 | 199.59 | 189.73 | 179.82 | 170.34 | 164.34 |
| G 21.0 | 220.86 | 219.59 | 217.53 | 214.89 | 211.36 | 205.44 | 196.77 | 186.17 | 175.81 | 165.71 | 159.39 |
| G 22.0 | 219.16 | 217.88 | 215.64 | 213.59 | 209.40 | 203.10 | 194.03 | 183.10 | 171.79 | 161.12 | 154.38 |
| G 23.0 | 217.34 | 216.05 | 213.98 | 211.47 | 207.38 | 201.47 | 191.36 | 179.76 | 167.71 | 156.51 | 149.33 |
| G 24.0 | 215.40 | 214.14 | 211.92 | 209.23 | 205.37 | 198.53 | 188.95 | 176.19 | 163.33 | 151.83 | 144.27 |
| G 25.0 | 213.33 | 212.18 | 209.74 | 207.15 | 202.73 | 195.93 | 185.63 | 172.60 | 158.88 | 147.09 | 139.21 |
| G 26.0 | 211.15 | 210.14 | 207.68 | 204.88 | 200.68 | 193.29 | 182.61 | 169.19 | 154.54 | 142.29 | 134.17 |
| G 27.0 | 208.84 | 207.91 | 205.60 | 202.21 | 198.04 | 190.64 | 179.44 | 165.58 | 150.23 | 137.44 | 129.15 |
| G 28.0 | 206.41 | 205.46 | 203.25 | 199.60 | 195.56 | 188.38 | 176.24 | 161.69 | 145.94 | 132.57 | 124.19 |
| G 29.0 | 203.88 | 202.87 | 200.70 | 197.71 | 193.05 | 185.36 | 173.23 | 158.10 | 141.62 | 127.73 | 119.30 |
| G 30.0 | 201.23 | 200.22 | 198.09 | 195.01 | 190.20 | 182.59 | 170.03 | 154.22 | 137.20 | 122.97 | 114.50 |
| G 31.0 | 198.46 | 197.58 | 195.46 | 192.13 | 187.72 | 179.29 | 166.92 | 150.22 | 132.90 | 118.31 | 109.80 |
| G 32.0 | 195.59 | 194.93 | 192.66 | 189.36 | 184.62 | 176.88 | 163.31 | 146.21 | 128.71 | 113.77 | 105.23 |
| G 33.0 | 192.62 | 192.17 | 189.61 | 186.23 | 181.84 | 173.77 | 159.82 | 142.16 | 124.41 | 109.33 | 100.81 |
| G 34.0 | 189.54 | 189.29 | 186.52 | 183.23 | 178.89 | 170.51 | 156.42 | 138.34 | 120.05 | 105.00 | 96.53 |
| G 35.0 | 186.36 | 186.28 | 183.47 | 180.54 | 175.63 | 167.11 | 152.92 | 134.58 | 115.74 | 100.82 | 92.40 |
| G 36.0 | 183.08 | 183.12 | 180.42 | 177.48 | 172.39 | 163.66 | 149.51 | 130.61 | 111.56 | 96.76 | 88.42 |
| G 37.0 | 179.70 | 179.80 | 177.13 | 174.07 | 169.14 | 160.54 | 146.07 | 126.37 | 107.45 | 92.81 | 84.58 |
| G 38.0 | 176.23 | 176.32 | 173.68 | 170.60 | 165.86 | 156.92 | 142.54 | 122.16 | 103.39 | 88.96 | 80.89 |
| G 39.0 | 172.66 | 172.75 | 170.26 | 167.22 | 162.43 | 153.53 | 138.98 | 118.18 | 99.40 | 85.23 | 77.33 |
| G 40.0 | 169.00 | 169.12 | 166.86 | 163.91 | 159.02 | 149.72 | 135.38 | 114.33 | 95.49 | 81.61 | 73.92 |
| G 41.0 | 165.25 | 165.46 | 163.38 | 160.27 | 155.41 | 146.34 | 131.64 | 110.56 | 91.69 | 78.10 | 70.63 |
| G 42.0 | 161.42 | 161.77 | 159.74 | 156.42 | 151.56 | 142.79 | 127.81 | 106.72 | 87.93 | 74.68 | 67.49 |
| G 43.0 | 157.51 | 158.02 | 155.93 | 152.72 | 148.00 | 139.33 | 124.07 | 102.85 | 84.21 | 71.38 | 64.47 |
| G 44.0 | 153.52 | 154.21 | 152.09 | 149.22 | 144.32 | 135.56 | 120.21 | 99.11 | 80.61 | 68.21 | 61.60 |
| G 45.0 | 149.46 | 150.32 | 148.32 | 145.74 | 140.45 | 132.01 | 116.50 | 95.49 | 77.23 | 65.16 | 58.86 |
| G 46.0 | 145.33 | 146.35 | 144.59 | 141.94 | 136.75 | 128.00 | 112.79 | 91.72 | 74.05 | 62.21 | 56.27 |
| G 47.0 | 141.14 | 142.33 | 140.71 | 137.97 | 132.60 | 124.20 | 108.86 | 87.91 | 70.94 | 59.37 | 53.82 |
| G 48.0 | 136.88 | 138.25 | 136.65 | 134.12 | 128.97 | 120.69 | 105.41 | 84.32 | 67.83 | 56.66 | 51.50 |
| G 49.0 | 132.57 | 134.14 | 132.61 | 130.22 | 125.00 | 116.38 | 101.54 | 80.90 | 64.78 | 54.09 | 49.31 |
| G 50.0 | 128.22 | 129.99 | 128.62 | 126.06 | 120.87 | 112.79 | 97.95 | 77.50 | 61.83 | 51.66 | 47.23 |
| G 51.0 | 123.83 | 125.79 | 124.64 | 122.05 | 116.98 | 109.10 | 94.44 | 74.28 | 59.02 | 49.37 | 45.26 |
| G 52.0 | 119.41 | 121.55 | 120.58 | 118.24 | 113.01 | 105.21 | 90.86 | 71.23 | 56.32 | 47.20 | 43.38 |
| G 53.0 | 114.96 | 117.27 | 116.43 | 114.14 | 108.92 | 101.32 | 87.25 | 68.10 | 53.72 | 45.13 | 41.59 |
| G 54.0 | 110.50 | 112.95 | 112.27 | 110.01 | 104.87 | 97.81 | 83.65 | 65.05 | 51.23 | 43.16 | 39.88 |
| G 55.0 | 106.03 | 108.63 | 108.14 | 106.06 | 100.82 | 93.96 | 80.24 | 62.11 | 48.86 | 41.28 | 38.25 |
| G 56.0 | 101.56 | 104.29 | 104.04 | 102.10 | 96.78 | 90.15 | 76.85 | 59.20 | 46.61 | 39.48 | 36.67 |
| G 57.0 | 97.09 | 99.94 | 99.95 | 97.97 | 92.60 | 86.46 | 73.37 | 56.38 | 44.45 | 37.73 | 35.15 |
| G 58.0 | 92.63 | 95.59 | 95.83 | 93.90 | 88.42 | 82.81 | 70.10 | 53.66 | 42.36 | 36.05 | 33.67 |
| G 59.0 | 88.18 | 91.25 | 91.70 | 89.97 | 84.39 | 79.31 | 66.86 | 51.02 | 40.33 | 34.42 | 32.22 |
| G 60.0 | 83.77 | 86.92 | 87.56 | 85.97 | 80.37 | 75.67 | 63.67 | 48.42 | 38.36 | 32.84 | 30.81 |
| G 61.0 | 79.39 | 82.61 | 83.42 | 81.84 | 76.36 | 72.07 | 60.61 | 45.83 | 36.46 | 31.30 | 29.41 |
| G 62.0 | 75.05 | 78.32 | 79.30 | 77.65 | 72.27 | 68.65 | 57.55 | 43.31 | 34.62 | 29.80 | 28.03 |
| G 63.0 | 70.77 | 74.07 | 75.21 | 73.57 | 68.22 | 65.11 | 54.47 | 40.94 | 32.84 | 28.33 | 26.66 |
| G 64.0 | 66.54 | 69.84 | 71.15 | 69.57 | 64.24 | 61.63 | 51.46 | 38.70 | 31.10 | 26.88 | 25.31 |
| G 65.0 | 62.39 | 65.67 | 67.12 | 65.58 | 60.30 | 58.25 | 48.56 | 36.53 | 29.41 | 25.44 | 23.98 |
| G 66.0 | 58.33 | 61.54 | 63.13 | 61.55 | 56.46 | 54.92 | 45.72 | 34.40 | 27.75 | 24.03 | 22.67 |
| G 67.0 | 54.36 | 57.47 | 59.16 | 57.52 | 52.69 | 51.67 | 42.93 | 32.31 | 26.11 | 22.64 | 21.38 |
| G 68.0 | 50.49 | 53.48 | 55.22 | 53.52 | 49.00 | 48.60 | 40.31 | 30.26 | 24.50 | 21.27 | 20.12 |
| G 69.0 | 46.73 | 49.57 | 51.30 | 49.57 | 45.44 | 45.46 | 37.72 | 28.27 | 22.91 | 19.93 | 18.89 |
| G 70.0 | 43.10 | 45.77 | 47.43 | 45.68 | 41.96 | 42.26 | 35.08 | 26.36 | 21.35 | 18.62 | 17.68 |
| G 71.0 | 39.60 | 42.08 | 43.62 | 41.84 | 38.53 | 39.15 | 32.48 | 24.49 | 19.83 | 17.33 | 16.51 |
| G 72.0 | 36.26 | 38.51 | 39.90 | 38.06 | 35.23 | 36.20 | 30.00 | 22.64 | 18.35 | 16.09 | 15.37 |

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | | 1089 lm | Potencia Luminaria | | | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | | | Eficiencia | 100.00% | |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------|---------------|----------|----------|
| Flujo Fuente | | 1089 lm | Valor Máximo | | | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | | | CG Asimétrico | | |
| Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm | | | | | | | | | | Tabla 3/6 | | | |
| | C 0.00 | C 15.00 | C 30.00 | C 45.00 | C 60.00 | C 75.00 | C 90.00 | C 105.00 | C 120.00 | C 135.00 | C 150.00 | C 165.00 | C 180.00 |
| G 73.0 | 13.87 | 14.27 | 14.88 | 16.91 | 20.83 | 27.59 | 33.22 | 32.02 | 34.38 | 36.29 | 35.09 | 33.06 | 33.13 |
| G 74.0 | 12.83 | 13.20 | 13.72 | 15.51 | 19.05 | 25.24 | 30.38 | 28.93 | 30.84 | 32.80 | 31.82 | 30.04 | 30.18 |
| G 75.0 | 11.83 | 12.18 | 12.60 | 14.16 | 17.31 | 22.96 | 27.53 | 26.00 | 27.46 | 29.44 | 28.73 | 27.20 | 27.42 |
| G 76.0 | 10.86 | 11.20 | 11.52 | 12.86 | 15.60 | 20.75 | 24.80 | 23.24 | 24.24 | 26.24 | 25.82 | 24.55 | 24.84 |
| G 77.0 | 9.94 | 10.26 | 10.50 | 11.62 | 13.95 | 18.62 | 22.13 | 20.70 | 21.21 | 23.22 | 23.12 | 22.09 | 22.43 |
| G 78.0 | 9.04 | 9.37 | 9.53 | 10.43 | 12.35 | 16.56 | 19.60 | 18.38 | 18.38 | 20.40 | 20.63 | 19.81 | 20.20 |
| G 79.0 | 8.18 | 8.51 | 8.60 | 9.32 | 10.83 | 14.55 | 17.18 | 16.21 | 15.76 | 17.82 | 18.33 | 17.69 | 18.11 |
| G 80.0 | 7.34 | 7.68 | 7.72 | 8.27 | 9.40 | 12.60 | 14.75 | 14.17 | 13.37 | 15.48 | 16.22 | 15.73 | 16.17 |
| G 81.0 | 6.54 | 6.88 | 6.88 | 7.30 | 8.06 | 10.73 | 12.46 | 12.20 | 11.24 | 13.39 | 14.28 | 13.90 | 14.35 |
| G 82.0 | 5.75 | 6.11 | 6.08 | 6.39 | 6.84 | 8.93 | 10.31 | 10.22 | 9.37 | 11.52 | 12.49 | 12.19 | 12.65 |
| G 83.0 | 4.99 | 5.37 | 5.30 | 5.53 | 5.73 | 7.23 | 8.28 | 8.23 | 7.79 | 9.85 | 10.83 | 10.60 | 11.05 |
| G 84.0 | 4.24 | 4.65 | 4.56 | 4.73 | 4.75 | 5.67 | 6.43 | 6.33 | 6.48 | 8.35 | 9.29 | 9.09 | 9.54 |
| G 85.0 | 3.51 | 3.94 | 3.84 | 3.96 | 3.87 | 4.30 | 4.76 | 4.66 | 5.39 | 6.99 | 7.85 | 7.68 | 8.11 |
| G 86.0 | 2.79 | 3.26 | 3.14 | 3.24 | 3.09 | 3.19 | 3.38 | 3.34 | 4.49 | 5.77 | 6.49 | 6.33 | 6.73 |
| G 87.0 | 2.09 | 2.58 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 2.38 | 2.14 | 2.49 | 3.74 | 4.64 | 5.20 | 5.03 | 5.41 |
| G 88.0 | 1.39 | 1.91 | 1.79 | 1.86 | 1.72 | 1.82 | 1.55 | 2.04 | 3.09 | 3.59 | 3.96 | 3.78 | 4.13 |
| G 89.0 | 0.69 | 1.25 | 1.13 | 1.20 | 1.10 | 1.45 | 0.96 | 1.86 | 2.52 | 2.59 | 2.75 | 2.56 | 2.88 |
| G 90.0 | 0.00 | 0.60 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 1.16 | 1.46 | 1.83 | 1.99 | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 1.63 |
| G 91.0 | 0.69 | 1.25 | 1.13 | 1.20 | 1.10 | 1.45 | 0.96 | 1.86 | 2.52 | 2.59 | 2.75 | 2.56 | 2.88 |
| G 92.0 | 1.39 | 1.91 | 1.79 | 1.86 | 1.72 | 1.82 | 1.55 | 2.04 | 3.09 | 3.59 | 3.96 | 3.78 | 4.13 |
| G 93.0 | 2.09 | 2.58 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 2.38 | 2.14 | 2.49 | 3.74 | 4.64 | 5.20 | 5.03 | 5.41 |
| G 94.0 | 2.79 | 3.26 | 3.14 | 3.24 | 3.09 | 3.19 | 3.38 | 3.34 | 4.49 | 5.77 | 6.49 | 6.33 | 6.73 |
| G 95.0 | 3.51 | 3.94 | 3.84 | 3.96 | 3.87 | 4.30 | 4.76 | 4.66 | 5.39 | 6.99 | 7.85 | 7.68 | 8.11 |
| G 96.0 | 4.24 | 4.65 | 4.56 | 4.73 | 4.75 | 5.67 | 6.43 | 6.33 | 6.48 | 8.35 | 9.29 | 9.09 | 9.54 |
| G 97.0 | 4.99 | 5.37 | 5.30 | 5.53 | 5.73 | 7.23 | 8.28 | 8.23 | 7.79 | 9.85 | 10.83 | 10.60 | 11.05 |
| G 98.0 | 5.75 | 6.11 | 6.08 | 6.39 | 6.84 | 8.93 | 10.31 | 10.22 | 9.37 | 11.52 | 12.49 | 12.19 | 12.65 |
| G 99.0 | 6.54 | 6.88 | 6.88 | 7.30 | 8.06 | 10.73 | 12.46 | 12.20 | 11.24 | 13.39 | 14.28 | 13.90 | 14.35 |
| G100.0 | 7.34 | 7.68 | 7.72 | 8.27 | 9.40 | 12.60 | 14.75 | 14.17 | 13.37 | 15.48 | 16.22 | 15.73 | 16.17 |
| G101.0 | 8.18 | 8.51 | 8.60 | 9.32 | 10.83 | 14.55 | 17.18 | 16.21 | 15.76 | 17.82 | 18.33 | 17.69 | 18.11 |
| G102.0 | 9.04 | 9.37 | 9.53 | 10.43 | 12.35 | 16.56 | 19.60 | 18.38 | 18.38 | 20.40 | 20.63 | 19.81 | 20.20 |
| G103.0 | 9.94 | 10.26 | 10.50 | 11.62 | 13.95 | 18.62 | 22.13 | 20.70 | 21.21 | 23.22 | 23.12 | 22.09 | 22.43 |
| G104.0 | 10.86 | 11.20 | 11.52 | 12.86 | 15.60 | 20.75 | 24.80 | 23.24 | 24.24 | 26.24 | 25.82 | 24.55 | 24.84 |
| G105.0 | 11.83 | 12.18 | 12.60 | 14.16 | 17.31 | 22.96 | 27.53 | 26.00 | 27.46 | 29.44 | 28.73 | 27.20 | 27.42 |
| G106.0 | 12.83 | 13.20 | 13.72 | 15.51 | 19.05 | 25.24 | 30.38 | 28.93 | 30.84 | 32.80 | 31.82 | 30.04 | 30.18 |
| G107.0 | 13.87 | 14.27 | 14.88 | 16.91 | 20.83 | 27.59 | 33.22 | 32.02 | 34.38 | 36.29 | 35.09 | 33.06 | 33.13 |
| G108.0 | 14.95 | 15.37 | 16.09 | 18.35 | 22.64 | 30.00 | 36.20 | 35.23 | 38.06 | 39.90 | 38.51 | 36.26 | 36.25 |
| G109.0 | 16.06 | 16.51 | 17.33 | 19.83 | 24.49 | 32.48 | 39.15 | 38.53 | 41.84 | 43.62 | 42.08 | 39.60 | 39.53 |
| G110.0 | 17.20 | 17.68 | 18.62 | 21.35 | 26.36 | 35.08 | 42.26 | 41.96 | 45.68 | 47.43 | 45.77 | 43.10 | 42.97 |
| G111.0 | 18.37 | 18.89 | 19.93 | 22.91 | 28.27 | 37.72 | 45.46 | 45.44 | 49.57 | 51.30 | 49.57 | 46.73 | 46.55 |
| G112.0 | 19.57 | 20.12 | 21.27 | 24.50 | 30.26 | 40.31 | 48.60 | 49.00 | 53.52 | 55.22 | 53.48 | 50.49 | 50.26 |
| G113.0 | 20.79 | 21.38 | 22.64 | 26.11 | 32.31 | 42.93 | 51.67 | 52.69 | 57.52 | 59.16 | 57.47 | 54.36 | 54.09 |
| G114.0 | 22.04 | 22.67 | 24.03 | 27.75 | 34.40 | 45.72 | 54.92 | 56.46 | 61.55 | 63.13 | 61.54 | 58.33 | 58.04 |
| G115.0 | 23.31 | 23.98 | 25.44 | 29.41 | 36.53 | 48.56 | 58.25 | 60.30 | 65.58 | 67.12 | 65.67 | 62.39 | 62.10 |
| G116.0 | 24.60 | 25.31 | 26.88 | 31.10 | 38.70 | 51.46 | 61.63 | 64.24 | 69.57 | 71.15 | 69.84 | 66.54 | 66.25 |
| G117.0 | 25.92 | 26.66 | 28.33 | 32.84 | 40.94 | 54.47 | 65.11 | 68.22 | 73.57 | 75.21 | 74.07 | 70.77 | 70.48 |
| G118.0 | 27.24 | 28.03 | 29.80 | 34.62 | 43.31 | 57.55 | 68.65 | 72.27 | 77.65 | 79.30 | 78.32 | 75.05 | 74.79 |
| G119.0 | 28.59 | 29.41 | 31.30 | 36.46 | 45.83 | 60.61 | 72.07 | 76.36 | 81.84 | 83.42 | 82.61 | 79.39 | 79.17 |
| G120.0 | 29.95 | 30.81 | 32.84 | 38.36 | 48.42 | 63.67 | 75.67 | 80.37 | 85.97 | 87.56 | 86.92 | 83.77 | 83.60 |
| G121.0 | 31.32 | 32.22 | 34.42 | 40.33 | 51.02 | 66.86 | 79.31 | 84.39 | 89.97 | 91.70 | 91.25 | 88.18 | 88.08 |
| G122.0 | 32.71 | 33.67 | 36.05 | 42.36 | 53.66 | 70.10 | 82.81 | 88.42 | 93.90 | 95.83 | 95.59 | 92.63 | 92.60 |
| G123.0 | 34.13 | 35.15 | 37.73 | 44.45 | 56.38 | 73.37 | 86.46 | 92.60 | 97.97 | 99.95 | 99.94 | 97.09 | 97.15 |
| G124.0 | 35.59 | 36.67 | 39.48 | 46.61 | 59.20 | 76.85 | 90.15 | 96.78 | 102.10 | 104.04 | 104.29 | 101.56 | 101.71 |
| G125.0 | 37.09 | 38.25 | 41.28 | 48.86 | 62.11 | 80.24 | 93.96 | 100.82 | 106.06 | 108.14 | 108.63 | 106.03 | 106.28 |
| G126.0 | 38.65 | 39.88 | 43.16 | 51.23 | 65.05 | 83.65 | 97.81 | 104.87 | 110.01 | 112.27 | 112.95 | 110.50 | 110.86 |
| G127.0 | 40.27 | 41.59 | 45.13 | 53.72 | 68.10 | 87.25 | 101.32 | 108.92 | 114.14 | 116.43 | 117.27 | 114.96 | 115.42 |
| G128.0 | 41.97 | 43.38 | 47.20 | 56.32 | 71.23 | 90.86 | 105.21 | 113.01 | 118.24 | 120.58 | 121.55 | 119.41 | 119.96 |
| G129.0 | 43.74 | 45.26 | 49.37 | 59.02 | 74.28 | 94.44 | 109.10 | 116.98 | 122.05 | 124.64 | 125.79 | 123.83 | 124.48 |
| G130.0 | 45.60 | 47.23 | 51.66 | 61.83 | 77.50 | 97.95 | 112.79 | 120.87 | 126.06 | 128.62 | 129.99 | 128.22 | 128.96 |
| G131.0 | 47.56 | 49.31 | 54.09 | 64.78 | 80.90 | 101.54 | 116.38 | 125.00 | 130.22 | 132.61 | 134.14 | 132.57 | 133.39 |
| G132.0 | 49.63 | 51.50 | 56.66 | 67.83 | 84.32 | 105.41 | 120.69 | 128.97 | 134.12 | 136.65 | 138.25 | 136.88 | 137.76 |
| G133.0 | 51.81 | 53.82 | 59.37 | 70.94 | 87.91 | 108.86 | 124.20 | 132.60 | 137.97 | 140.71 | 142.33 | 141.14 | 142.07 |
| G134.0 | 54.11 | 56.27 | 62.21 | 74.05 | 91.72 | 112.79 | 128.00 | 136.75 | 141.94 | 144.59 | 146.35 | 145.33 | 146.30 |
| G135.0 | 56.55 | 58.86 | 65.16 | 77.23 | 95.49 | 116.50 | 132.01 | 140.45 | 145.74 | 148.32 | 150.32 | 149.46 | 150.44 |
| G136.0 | 59.12 | 61.60 | 68.21 | 80.61 | 99.11 | 120.21 | 135.56 | 144.32 | 149.22 | 152.09 | 154.21 | 153.52 | 154.49 |
| G137.0 | 61.84 | 64.47 | 71.38 | 84.21 | 102.85 | 124.07 | 139.33 | 148.00 | 152.72 | 155.93 | 158.02 | 157.51 | 158.45 |
| G138.0 | 64.69 | 67.49 | 74.68 | 87.93 | 106.72 | 127.81 | 142.79 | 151.56 | 156.42 | 159.74 | 161.77 | 161.42 | 162.31 |
| G139.0 | 67.70 | 70.63 | 78.10 | 91.69 | 110.56 | 131.64 | 146.34 | 155.41 | 160.27 | 163.38 | 165.46 | 165.25 | 166.08 |
| G140.0 | 70.84 | 73.92 | 81.61 | 95.49 | 114.33 | 135.38 | 149.72 | 159.02 | 163.91 | 166.86 | 169.12 | 169.00 | 169.76 |
| G141.0 | 74.13 | 77.33 | 85.23 | 99.40 | 118.18 | 138.98 | 153.53 | 162.43 | 167.22 | 170.26 | 172.75 | 172.66 | 173.34 |
| G142.0 | 77.57 | 80.89 | 88.96 | 103.39 | 122.16 | 142.54 | 156.92 | 165.86 | 170.60 | 173.68 | 176.32 | 176.23 | 176.82 |
| G143.0 | 81.15 | 84.58 | 92.81 | 107.45 | 126.37 | 146.07 | 160.54 | 169.14 | 174.07 | 177.13 | 179.80 | 179.70 | 180.22 |
| G144.0 | 84.88 | 88.42 | 96.76 | 111.56 | 130.61 | 149.51 | 163.66 | 172.39 | 177.48 | 180.42 | 183.12 | 183.08 | 183.52 |
| G145.0 | 88.76 | 92.40 | 100.82 | 115.74 | 134.58 | 152.92 | 167.11 | 175.63 | 180.54 | 183.47 | 186.28 | 186.36 | 186.73 |

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | | Eficiencia | 100.00% | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | | CG | Asimétrico | | |
| Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm | | | | | Tabla 4/6 | | | | | | |
| | C 195.00 | C 210.00 | C 225.00 | C 240.00 | C 255.00 | C 270.00 | C 285.00 | C 300.00 | C 315.00 | C 330.00 | C 345.00 |
| G 73.0 | 33.06 | 35.09 | 36.29 | 34.38 | 32.02 | 33.22 | 27.59 | 20.83 | 16.91 | 14.88 | 14.27 |
| G 74.0 | 30.04 | 31.82 | 32.80 | 30.84 | 28.93 | 30.38 | 25.24 | 19.05 | 15.51 | 13.72 | 13.20 |
| G 75.0 | 27.20 | 28.73 | 29.44 | 27.46 | 26.00 | 27.53 | 22.96 | 17.31 | 14.16 | 12.60 | 12.18 |
| G 76.0 | 24.55 | 25.82 | 26.24 | 24.24 | 23.24 | 24.80 | 20.75 | 15.60 | 12.86 | 11.52 | 11.20 |
| G 77.0 | 22.09 | 23.12 | 23.22 | 21.21 | 20.70 | 22.13 | 18.62 | 13.95 | 11.62 | 10.50 | 10.26 |
| G 78.0 | 19.81 | 20.63 | 20.40 | 18.38 | 18.38 | 19.60 | 16.56 | 12.35 | 10.43 | 9.53 | 9.37 |
| G 79.0 | 17.69 | 18.33 | 17.82 | 15.76 | 16.21 | 17.18 | 14.55 | 10.83 | 9.32 | 8.60 | 8.51 |
| G 80.0 | 15.73 | 16.22 | 15.48 | 13.37 | 14.17 | 14.75 | 12.60 | 9.40 | 8.27 | 7.72 | 7.68 |
| G 81.0 | 13.90 | 14.28 | 13.39 | 11.24 | 12.20 | 12.46 | 10.73 | 8.06 | 7.30 | 6.88 | 6.88 |
| G 82.0 | 12.19 | 12.49 | 11.52 | 9.37 | 10.22 | 10.31 | 8.93 | 6.84 | 6.39 | 6.08 | 6.11 |
| G 83.0 | 10.60 | 10.83 | 9.85 | 7.79 | 8.23 | 8.28 | 7.23 | 5.73 | 5.53 | 5.30 | 5.37 |
| G 84.0 | 9.09 | 9.29 | 8.35 | 6.48 | 6.33 | 6.43 | 5.67 | 4.75 | 4.73 | 4.56 | 4.65 |
| G 85.0 | 7.68 | 7.85 | 6.99 | 5.39 | 4.66 | 4.76 | 4.30 | 3.87 | 3.96 | 3.84 | 3.94 |
| G 86.0 | 6.33 | 6.49 | 5.77 | 4.49 | 3.34 | 3.38 | 3.19 | 3.09 | 3.24 | 3.14 | 3.26 |
| G 87.0 | 5.03 | 5.20 | 4.64 | 3.74 | 2.49 | 2.14 | 2.38 | 2.37 | 2.54 | 2.46 | 2.58 |
| G 88.0 | 3.78 | 3.96 | 3.59 | 3.09 | 2.04 | 1.55 | 1.82 | 1.72 | 1.86 | 1.79 | 1.91 |
| G 89.0 | 2.56 | 2.75 | 2.59 | 2.52 | 1.86 | 0.96 | 1.45 | 1.10 | 1.20 | 1.13 | 1.25 |
| G 90.0 | 1.35 | 1.56 | 1.61 | 1.99 | 1.83 | 1.46 | 1.16 | 0.50 | 0.55 | 0.47 | 0.60 |
| G 91.0 | 2.56 | 2.75 | 2.59 | 2.52 | 1.86 | 0.96 | 1.45 | 1.10 | 1.20 | 1.13 | 1.25 |
| G 92.0 | 3.78 | 3.96 | 3.59 | 3.09 | 2.04 | 1.55 | 1.82 | 1.72 | 1.86 | 1.79 | 1.91 |
| G 93.0 | 5.03 | 5.20 | 4.64 | 3.74 | 2.49 | 2.14 | 2.38 | 2.37 | 2.54 | 2.46 | 2.58 |
| G 94.0 | 6.33 | 6.49 | 5.77 | 4.49 | 3.34 | 3.38 | 3.19 | 3.09 | 3.24 | 3.14 | 3.26 |
| G 95.0 | 7.68 | 7.85 | 6.99 | 5.39 | 4.66 | 4.76 | 4.30 | 3.87 | 3.96 | 3.84 | 3.94 |
| G 96.0 | 9.09 | 9.29 | 8.35 | 6.48 | 6.33 | 6.43 | 5.67 | 4.75 | 4.73 | 4.56 | 4.65 |
| G 97.0 | 10.60 | 10.83 | 9.85 | 7.79 | 8.23 | 8.28 | 7.23 | 5.73 | 5.53 | 5.30 | 5.37 |
| G 98.0 | 12.19 | 12.49 | 11.52 | 9.37 | 10.22 | 10.31 | 8.93 | 6.84 | 6.39 | 6.08 | 6.11 |
| G 99.0 | 13.90 | 14.28 | 13.39 | 11.24 | 12.20 | 12.46 | 10.73 | 8.06 | 7.30 | 6.88 | 6.88 |
| G100.0 | 15.73 | 16.22 | 15.48 | 13.37 | 14.17 | 14.75 | 12.60 | 9.40 | 8.27 | 7.72 | 7.68 |
| G101.0 | 17.69 | 18.33 | 17.82 | 15.76 | 16.21 | 17.18 | 14.55 | 10.83 | 9.32 | 8.60 | 8.51 |
| G102.0 | 19.81 | 20.63 | 20.40 | 18.38 | 18.38 | 19.60 | 16.56 | 12.35 | 10.43 | 9.53 | 9.37 |
| G103.0 | 22.09 | 23.12 | 23.22 | 21.21 | 20.70 | 22.13 | 18.62 | 13.95 | 11.62 | 10.50 | 10.26 |
| G104.0 | 24.55 | 25.82 | 26.24 | 24.24 | 23.24 | 24.80 | 20.75 | 15.60 | 12.86 | 11.52 | 11.20 |
| G105.0 | 27.20 | 28.73 | 29.44 | 27.46 | 26.00 | 27.53 | 22.96 | 17.31 | 14.16 | 12.60 | 12.18 |
| G106.0 | 30.04 | 31.82 | 32.80 | 30.84 | 28.93 | 30.38 | 25.24 | 19.05 | 15.51 | 13.72 | 13.20 |
| G107.0 | 33.06 | 35.09 | 36.29 | 34.38 | 32.02 | 33.22 | 27.59 | 20.83 | 16.91 | 14.88 | 14.27 |
| G108.0 | 36.26 | 38.51 | 39.90 | 38.06 | 35.23 | 36.20 | 30.00 | 22.64 | 18.35 | 16.09 | 15.37 |
| G109.0 | 39.60 | 42.08 | 43.62 | 41.84 | 38.53 | 39.15 | 32.48 | 24.49 | 19.83 | 17.33 | 16.51 |
| G110.0 | 43.10 | 45.77 | 47.43 | 45.68 | 41.96 | 42.26 | 35.08 | 26.36 | 21.35 | 18.62 | 17.68 |
| G111.0 | 46.73 | 49.57 | 51.30 | 49.57 | 45.44 | 45.46 | 37.72 | 28.27 | 22.91 | 19.93 | 18.89 |
| G112.0 | 50.49 | 53.48 | 55.22 | 53.52 | 49.00 | 48.60 | 40.31 | 30.26 | 24.50 | 21.27 | 20.12 |
| G113.0 | 54.36 | 57.47 | 59.16 | 57.52 | 52.69 | 51.67 | 42.93 | 32.31 | 26.11 | 22.64 | 21.38 |
| G114.0 | 58.33 | 61.54 | 63.13 | 61.55 | 56.46 | 54.92 | 45.72 | 34.40 | 27.75 | 24.03 | 22.67 |
| G115.0 | 62.39 | 65.67 | 67.12 | 65.58 | 60.30 | 58.25 | 48.56 | 36.53 | 29.41 | 25.44 | 23.98 |
| G116.0 | 66.54 | 69.84 | 71.15 | 69.57 | 64.24 | 61.63 | 51.46 | 38.70 | 31.10 | 26.88 | 25.31 |
| G117.0 | 70.77 | 74.07 | 75.21 | 73.57 | 68.22 | 65.11 | 54.47 | 40.94 | 32.84 | 28.33 | 26.66 |
| G118.0 | 75.05 | 78.32 | 79.30 | 77.65 | 72.27 | 68.65 | 57.55 | 43.31 | 34.62 | 29.80 | 28.03 |
| G119.0 | 79.39 | 82.61 | 83.42 | 81.84 | 76.36 | 72.07 | 60.61 | 45.83 | 36.46 | 31.30 | 29.41 |
| G120.0 | 83.77 | 86.92 | 87.56 | 85.97 | 80.37 | 75.67 | 63.67 | 48.42 | 38.36 | 32.84 | 30.81 |
| G121.0 | 88.18 | 91.25 | 91.70 | 89.97 | 84.39 | 79.31 | 66.86 | 51.02 | 40.33 | 34.42 | 32.22 |
| G122.0 | 92.63 | 95.59 | 95.83 | 93.90 | 88.42 | 82.81 | 70.10 | 53.66 | 42.36 | 36.05 | 33.67 |
| G123.0 | 97.09 | 99.94 | 99.95 | 97.97 | 92.60 | 86.46 | 73.37 | 56.38 | 44.45 | 37.73 | 35.15 |
| G124.0 | 101.56 | 104.29 | 104.04 | 102.10 | 96.78 | 90.15 | 76.85 | 59.20 | 46.61 | 39.48 | 36.67 |
| G125.0 | 106.03 | 108.63 | 108.14 | 106.06 | 100.82 | 93.96 | 80.24 | 62.11 | 48.86 | 41.28 | 38.25 |
| G126.0 | 110.50 | 112.95 | 112.27 | 110.01 | 104.87 | 97.81 | 83.65 | 65.05 | 51.23 | 43.16 | 39.88 |
| G127.0 | 114.96 | 117.27 | 116.43 | 114.14 | 108.92 | 101.32 | 87.25 | 68.10 | 53.72 | 45.13 | 41.59 |
| G128.0 | 119.41 | 121.55 | 120.58 | 118.24 | 113.01 | 105.21 | 90.86 | 71.23 | 56.32 | 47.20 | 43.38 |
| G129.0 | 123.83 | 125.79 | 124.64 | 122.05 | 116.98 | 109.10 | 94.44 | 74.28 | 59.02 | 49.37 | 45.26 |
| G130.0 | 128.22 | 129.99 | 128.62 | 126.06 | 120.87 | 112.79 | 97.95 | 77.50 | 61.83 | 51.66 | 47.23 |
| G131.0 | 132.57 | 134.14 | 132.61 | 130.22 | 125.00 | 116.38 | 101.54 | 80.90 | 64.78 | 54.09 | 49.31 |
| G132.0 | 136.88 | 138.25 | 136.65 | 134.12 | 128.97 | 120.69 | 105.41 | 84.32 | 67.83 | 56.66 | 51.50 |
| G133.0 | 141.14 | 142.33 | 140.71 | 137.97 | 132.60 | 124.20 | 108.86 | 87.91 | 70.94 | 59.37 | 53.82 |
| G134.0 | 145.33 | 146.35 | 144.59 | 141.94 | 136.75 | 128.00 | 112.79 | 91.72 | 74.05 | 62.21 | 56.27 |
| G135.0 | 149.46 | 150.32 | 148.32 | 145.74 | 140.45 | 132.01 | 116.50 | 95.49 | 77.23 | 65.16 | 58.86 |
| G136.0 | 153.52 | 154.21 | 152.09 | 149.22 | 144.32 | 135.56 | 120.21 | 99.11 | 80.61 | 68.21 | 61.60 |
| G137.0 | 157.51 | 158.02 | 155.93 | 152.72 | 148.00 | 139.33 | 124.07 | 102.85 | 84.21 | 71.38 | 64.47 |
| G138.0 | 161.42 | 161.77 | 159.74 | 156.42 | 151.56 | 142.79 | 127.81 | 106.72 | 87.93 | 74.68 | 67.49 |
| G139.0 | 165.25 | 165.46 | 163.38 | 160.27 | 155.41 | 146.34 | 131.64 | 110.56 | 91.69 | 78.10 | 70.63 |
| G140.0 | 169.00 | 169.12 | 166.86 | 163.91 | 159.02 | 149.72 | 135.38 | 114.33 | 95.49 | 81.61 | 73.92 |
| G141.0 | 172.66 | 172.75 | 170.26 | 167.22 | 162.43 | 153.53 | 138.98 | 118.18 | 99.40 | 85.23 | 77.33 |
| G142.0 | 176.23 | 176.32 | 173.68 | 170.60 | 165.86 | 156.92 | 142.54 | 122.16 | 103.39 | 88.96 | 80.89 |
| G143.0 | 179.70 | 179.80 | 177.13 | 174.07 | 169.14 | 160.54 | 146.07 | 126.37 | 107.45 | 92.81 | 84.58 |
| G144.0 | 183.08 | 183.12 | 180.42 | 177.48 | 172.39 | 163.66 | 149.51 | 130.61 | 111.56 | 96.76 | 88.42 |
| G145.0 | 186.36 | 186.28 | 183.47 | 180.54 | 175.63 | 167.11 | 152.92 | 134.58 | 115.74 | 100.82 | 92.40 |

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | | 1089 lm | Potencia Luminaria | | | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | | | Eficiencia | 100.00% | |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Flujo Fuente | | 1089 lm | Valor Máximo | | | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | | | CG Asimétrico | | |
| Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm | | | | | | | Tabla 5/6 | | | | | | |
| | C 0.00 | C 15.00 | C 30.00 | C 45.00 | C 60.00 | C 75.00 | C 90.00 | C 105.00 | C 120.00 | C 135.00 | C 150.00 | C 165.00 | C 180.00 |
| G146.0 | 92.80 | 96.53 | 105.00 | 120.05 | 138.34 | 156.42 | 170.51 | 178.89 | 183.23 | 186.52 | 189.29 | 189.54 | 189.84 |
| G147.0 | 96.98 | 100.81 | 109.33 | 124.41 | 142.16 | 159.82 | 173.77 | 181.84 | 186.23 | 189.61 | 192.17 | 192.62 | 192.87 |
| G148.0 | 101.31 | 105.23 | 113.77 | 128.71 | 146.21 | 163.31 | 176.88 | 184.62 | 189.36 | 192.66 | 194.93 | 195.59 | 195.80 |
| G149.0 | 105.80 | 109.80 | 118.31 | 132.90 | 150.22 | 166.92 | 179.29 | 187.72 | 192.13 | 195.46 | 197.58 | 198.46 | 198.64 |
| G150.0 | 110.45 | 114.50 | 122.97 | 137.20 | 154.22 | 170.03 | 182.59 | 190.20 | 195.01 | 198.09 | 200.22 | 201.23 | 201.39 |
| G151.0 | 115.24 | 119.30 | 127.73 | 141.62 | 158.10 | 173.23 | 185.36 | 193.05 | 197.71 | 200.70 | 202.87 | 203.88 | 204.05 |
| G152.0 | 120.17 | 124.19 | 132.57 | 145.94 | 161.69 | 176.24 | 188.38 | 195.56 | 199.60 | 203.25 | 205.46 | 206.41 | 206.61 |
| G153.0 | 125.20 | 129.15 | 137.44 | 150.23 | 165.58 | 179.44 | 190.64 | 198.04 | 202.21 | 205.60 | 207.91 | 208.84 | 209.08 |
| G154.0 | 130.31 | 134.17 | 142.29 | 154.54 | 169.19 | 182.61 | 193.29 | 200.68 | 204.88 | 207.68 | 210.14 | 211.15 | 211.45 |
| G155.0 | 135.49 | 139.21 | 147.09 | 158.88 | 172.60 | 185.63 | 195.93 | 202.73 | 207.15 | 209.74 | 212.18 | 213.33 | 213.71 |
| G156.0 | 140.70 | 144.27 | 151.83 | 163.33 | 176.19 | 188.95 | 198.53 | 205.37 | 209.23 | 211.92 | 214.14 | 215.40 | 215.87 |
| G157.0 | 145.92 | 149.33 | 156.51 | 167.71 | 179.76 | 191.36 | 201.47 | 207.38 | 211.47 | 213.98 | 216.05 | 217.34 | 217.92 |
| G158.0 | 151.13 | 154.38 | 161.12 | 171.79 | 183.10 | 194.03 | 203.10 | 209.40 | 213.59 | 215.64 | 217.88 | 219.16 | 219.85 |
| G159.0 | 156.30 | 159.39 | 165.71 | 175.81 | 186.17 | 196.77 | 205.44 | 211.36 | 214.89 | 217.53 | 219.59 | 220.86 | 221.68 |
| G160.0 | 161.41 | 164.34 | 170.34 | 179.82 | 189.73 | 199.59 | 207.53 | 213.61 | 216.78 | 219.71 | 221.26 | 222.44 | 223.38 |
| G161.0 | 166.44 | 169.22 | 174.99 | 183.64 | 192.91 | 201.71 | 209.97 | 214.93 | 218.46 | 221.49 | 222.92 | 223.90 | 224.97 |
| G162.0 | 171.35 | 173.99 | 179.56 | 187.29 | 195.77 | 204.47 | 211.21 | 216.78 | 219.76 | 222.86 | 224.54 | 225.25 | 226.43 |
| G163.0 | 176.14 | 178.64 | 183.90 | 190.76 | 198.81 | 206.69 | 213.87 | 218.25 | 221.49 | 224.07 | 226.06 | 226.50 | 227.76 |
| G164.0 | 180.76 | 183.13 | 187.92 | 193.93 | 201.56 | 208.56 | 214.69 | 219.34 | 223.20 | 225.31 | 227.41 | 227.64 | 228.97 |
| G165.0 | 185.20 | 187.45 | 191.62 | 197.04 | 204.17 | 210.95 | 216.61 | 221.13 | 224.46 | 226.48 | 228.55 | 228.70 | 230.04 |
| G166.0 | 189.45 | 191.59 | 195.09 | 200.29 | 206.86 | 212.75 | 218.25 | 222.43 | 225.62 | 227.63 | 229.49 | 229.69 | 230.98 |
| G167.0 | 193.49 | 195.55 | 198.43 | 203.55 | 209.04 | 214.79 | 219.58 | 223.71 | 226.56 | 228.71 | 230.24 | 230.60 | 231.78 |
| G168.0 | 197.32 | 199.32 | 201.66 | 206.58 | 211.21 | 216.62 | 221.30 | 224.85 | 227.46 | 229.71 | 230.84 | 231.41 | 232.43 |
| G169.0 | 200.96 | 202.85 | 204.84 | 209.22 | 213.54 | 218.04 | 222.27 | 225.68 | 228.35 | 230.50 | 231.35 | 232.07 | 232.94 |
| G170.0 | 204.39 | 206.13 | 207.92 | 211.56 | 215.71 | 219.69 | 223.47 | 226.62 | 229.12 | 231.01 | 231.75 | 232.56 | 233.31 |
| G171.0 | 207.63 | 209.18 | 210.83 | 213.67 | 217.61 | 221.19 | 224.54 | 227.39 | 229.75 | 231.19 | 232.01 | 232.88 | 233.52 |
| G172.0 | 210.66 | 212.03 | 213.65 | 215.80 | 219.18 | 222.51 | 225.49 | 228.07 | 230.08 | 231.27 | 232.26 | 233.04 | 233.57 |
| G173.0 | 213.50 | 214.80 | 216.45 | 217.96 | 220.47 | 223.46 | 226.19 | 228.38 | 230.01 | 231.34 | 232.62 | 233.16 | 233.47 |
| G174.0 | 216.15 | 217.45 | 218.94 | 220.02 | 221.97 | 224.22 | 226.46 | 228.44 | 230.07 | 231.33 | 232.76 | 233.19 | 233.20 |
| G175.0 | 218.60 | 219.88 | 220.80 | 222.25 | 223.45 | 225.20 | 227.02 | 228.67 | 230.09 | 231.59 | 232.32 | 233.04 | 232.76 |
| G176.0 | 220.86 | 222.14 | 222.48 | 224.00 | 225.23 | 226.33 | 227.63 | 229.06 | 230.49 | 231.48 | 231.74 | 232.71 | 232.16 |
| G177.0 | 222.92 | 223.89 | 224.52 | 225.05 | 226.28 | 227.51 | 228.64 | 229.56 | 230.24 | 230.70 | 231.51 | 231.88 | 231.39 |
| G178.0 | 224.80 | 225.40 | 226.29 | 226.63 | 227.07 | 227.63 | 228.29 | 229.01 | 229.75 | 230.44 | 231.01 | 230.78 | 230.43 |
| G179.0 | 226.49 | 226.78 | 227.16 | 227.63 | 228.11 | 228.56 | 228.96 | 229.27 | 229.48 | 229.58 | 229.57 | 229.48 | 229.30 |
| G180.0 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 |

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |


Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 6/6

| | C 195.00 | C 210.00 | C 225.00 | C 240.00 | C 255.00 | C 270.00 | C 285.00 | C 300.00 | C 315.00 | C 330.00 | C 345.00 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| G146.0 | 189.54 | 189.29 | 186.52 | 183.23 | 178.89 | 170.51 | 156.42 | 138.34 | 120.05 | 105.00 | 96.53 |
| G147.0 | 192.62 | 192.17 | 189.61 | 186.23 | 181.84 | 173.77 | 159.82 | 142.16 | 124.41 | 109.33 | 100.81 |
| G148.0 | 195.59 | 194.93 | 192.66 | 189.36 | 184.62 | 176.88 | 163.31 | 146.21 | 128.71 | 113.77 | 105.23 |
| G149.0 | 198.46 | 197.58 | 195.46 | 192.13 | 187.72 | 179.29 | 166.92 | 150.22 | 132.90 | 118.31 | 109.80 |
| G150.0 | 201.23 | 200.22 | 198.09 | 195.01 | 190.20 | 182.59 | 170.03 | 154.22 | 137.20 | 122.97 | 114.50 |
| G151.0 | 203.88 | 202.87 | 200.70 | 197.71 | 193.05 | 185.36 | 173.23 | 158.10 | 141.62 | 127.73 | 119.30 |
| G152.0 | 206.41 | 205.46 | 203.25 | 199.60 | 195.56 | 188.38 | 176.24 | 161.69 | 145.94 | 132.57 | 124.19 |
| G153.0 | 208.84 | 207.91 | 205.60 | 202.21 | 198.04 | 190.64 | 179.44 | 165.58 | 150.23 | 137.44 | 129.15 |
| G154.0 | 211.15 | 210.14 | 207.68 | 204.88 | 200.68 | 193.29 | 182.61 | 169.19 | 154.54 | 142.29 | 134.17 |
| G155.0 | 213.33 | 212.18 | 209.74 | 207.15 | 202.73 | 195.93 | 185.63 | 172.60 | 158.88 | 147.09 | 139.21 |
| G156.0 | 215.40 | 214.14 | 211.92 | 209.23 | 205.37 | 198.53 | 188.95 | 176.19 | 163.33 | 151.83 | 144.27 |
| G157.0 | 217.34 | 216.05 | 213.98 | 211.47 | 207.38 | 201.47 | 191.36 | 179.76 | 167.71 | 156.51 | 149.33 |
| G158.0 | 219.16 | 217.88 | 215.64 | 213.59 | 209.40 | 203.10 | 194.03 | 183.10 | 171.79 | 161.12 | 154.38 |
| G159.0 | 220.86 | 219.59 | 217.53 | 214.89 | 211.36 | 205.44 | 196.77 | 186.17 | 175.81 | 165.71 | 159.39 |
| G160.0 | 222.44 | 221.26 | 219.71 | 216.78 | 213.61 | 207.53 | 199.59 | 189.73 | 179.82 | 170.34 | 164.34 |
| G161.0 | 223.90 | 222.92 | 221.49 | 218.46 | 214.93 | 209.97 | 201.71 | 192.91 | 183.64 | 174.99 | 169.22 |
| G162.0 | 225.25 | 224.54 | 222.86 | 219.76 | 216.78 | 211.21 | 204.47 | 195.77 | 187.29 | 179.56 | 173.99 |
| G163.0 | 226.50 | 226.06 | 224.07 | 221.49 | 218.25 | 213.87 | 206.69 | 198.81 | 190.76 | 183.90 | 178.64 |
| G164.0 | 227.64 | 227.41 | 225.31 | 223.20 | 219.34 | 214.69 | 208.56 | 201.56 | 193.93 | 187.92 | 183.13 |
| G165.0 | 228.70 | 228.55 | 226.48 | 224.46 | 221.13 | 216.61 | 210.95 | 204.17 | 197.04 | 191.62 | 187.45 |
| G166.0 | 229.69 | 229.49 | 227.63 | 225.62 | 222.43 | 218.25 | 212.75 | 206.86 | 200.29 | 195.09 | 191.59 |
| G167.0 | 230.60 | 230.24 | 228.71 | 226.56 | 223.71 | 219.58 | 214.79 | 209.04 | 203.55 | 198.43 | 195.55 |
| G168.0 | 231.41 | 230.84 | 229.71 | 227.46 | 224.85 | 221.30 | 216.62 | 211.21 | 206.58 | 201.66 | 199.32 |
| G169.0 | 232.07 | 231.35 | 230.50 | 228.35 | 225.68 | 222.27 | 218.04 | 213.54 | 209.22 | 204.84 | 202.85 |
| G170.0 | 232.56 | 231.75 | 231.01 | 229.12 | 226.62 | 223.47 | 219.69 | 215.71 | 211.56 | 207.92 | 206.13 |
| G171.0 | 232.88 | 232.01 | 231.19 | 229.75 | 227.39 | 224.54 | 221.19 | 217.61 | 213.67 | 210.83 | 209.18 |
| G172.0 | 233.04 | 232.26 | 231.27 | 230.08 | 228.07 | 225.49 | 222.51 | 219.18 | 215.80 | 213.65 | 212.03 |
| G173.0 | 233.16 | 232.62 | 231.34 | 230.01 | 228.38 | 226.19 | 223.46 | 220.47 | 217.96 | 216.45 | 214.80 |
| G174.0 | 233.19 | 232.76 | 231.33 | 230.07 | 228.44 | 226.46 | 224.22 | 221.97 | 220.02 | 218.94 | 217.45 |
| G175.0 | 233.04 | 232.32 | 231.59 | 230.09 | 228.67 | 227.02 | 225.20 | 223.45 | 222.25 | 220.80 | 219.88 |
| G176.0 | 232.71 | 231.74 | 231.48 | 230.49 | 229.06 | 227.63 | 226.33 | 225.23 | 224.00 | 222.48 | 222.14 |
| G177.0 | 231.88 | 231.51 | 230.70 | 230.24 | 229.56 | 228.64 | 227.51 | 226.28 | 225.05 | 224.52 | 223.89 |
| G178.0 | 230.78 | 231.01 | 230.44 | 229.75 | 229.01 | 228.29 | 227.63 | 227.07 | 226.63 | 226.29 | 225.40 |
| G179.0 | 229.48 | 229.57 | 229.58 | 229.48 | 229.27 | 228.96 | 228.56 | 228.11 | 227.63 | 227.16 | 226.78 |
| G180.0 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 | 227.99 |

Luminaria
Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS
Ensayo
Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS


| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

170mm x 70mm



Semiplanos C


180.0 0.0
270.0 90.0



Luminaria
Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS
Ensayo
Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS


| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

170mm x 70mm



Semiplanos C

| | | |
|-------|---|------|
| 180.0 | — | 0.0 |
| 270.0 | — | 90.0 |



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS


| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

UGR
S = 0.250

| Reflectancias | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|
| Techo/Cavidad | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Paredes | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| PDT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Dimensiones del Local | | | | | | Mista Lateral | | | | |
| | | | | | | Vista Longitudinal | | | | |
| x=2H y=2H | 21.5 | 22.3 | 22.4 | 23.1 | 24.3 | 20.3 | 21.1 | 21.2 | 22.0 | 23.1 |
| x=2H y=3H | 22.4 | 23.1 | 23.3 | 24.0 | 25.2 | 21.4 | 22.1 | 22.4 | 23.0 | 24.2 |
| x=2H y=4H | 22.7 | 23.4 | 23.6 | 24.3 | 25.4 | 21.8 | 22.5 | 22.8 | 23.4 | 24.6 |
| x=2H y=6H | 22.9 | 23.5 | 23.8 | 24.4 | 25.6 | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.6 | 24.8 |
| x=2H y=8H | 22.9 | 23.5 | 23.9 | 24.4 | 25.7 | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.6 | 24.8 |
| x=2H y=12H | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.4 | 25.7 | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 24.8 |
| x=4H y=2H | 21.9 | 22.5 | 22.8 | 23.4 | 24.6 | 20.6 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 23.4 |
| x=4H y=3H | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.5 | 25.7 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 24.5 |
| x=4H y=4H | 23.4 | 23.8 | 24.4 | 24.8 | 26.0 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 25.0 |
| x=4H y=6H | 23.6 | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 26.3 | 22.6 | 23.0 | 23.6 | 24.0 | 25.3 |
| x=4H y=8H | 23.7 | 24.1 | 24.7 | 25.1 | 26.4 | 22.7 | 23.0 | 23.7 | 24.0 | 25.3 |
| x=4H y=12H | 23.8 | 24.1 | 24.8 | 25.1 | 26.4 | 22.7 | 23.0 | 23.7 | 24.0 | 25.3 |
| x=8H y=4H | 23.4 | 23.8 | 24.4 | 24.8 | 26.1 | 22.3 | 22.7 | 23.3 | 23.7 | 25.0 |
| x=8H y=6H | 23.8 | 24.1 | 24.8 | 25.1 | 26.4 | 22.7 | 23.0 | 23.7 | 24.0 | 25.3 |
| x=8H y=8H | 23.9 | 24.2 | 25.0 | 25.2 | 26.5 | 22.8 | 23.1 | 23.9 | 24.1 | 25.4 |
| x=8H y=12H | 24.1 | 24.3 | 25.1 | 25.3 | 26.7 | 22.9 | 23.1 | 23.9 | 24.1 | 25.5 |
| x=12H y=4H | 23.4 | 23.7 | 24.4 | 24.7 | 26.0 | 22.3 | 22.6 | 23.3 | 23.6 | 24.9 |
| x=12H y=6H | 23.8 | 24.0 | 24.8 | 25.1 | 26.4 | 22.7 | 22.9 | 23.7 | 24.0 | 25.3 |
| x=12H y=8H | 24.0 | 24.2 | 25.0 | 25.2 | 26.6 | 22.8 | 23.0 | 23.9 | 24.1 | 25.4 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Luminaria | | | | | | | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES | | | | | | |
| Nombre | NEMESIS | | | | | | |
| Ensayo | | | | | | | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES | | | | | | |
| Nombre | NEMESIS | | | | | | |
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|-------|-------|
| Flujo Total=1089.00 Flujo Luminaria=1089.00 | | | | | | | | | | | | |
| RI | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| DRR | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 0.97 |
| RC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Flujo Zonal por 1000 Lúmenes | | | | | | | | | | | | |
| Y° | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ZF(Y) | 21 | 81 | 166 | 261 | 349 | 421 | 470 | 494 | 500 | 506 | 530 | 579 |
| Códigos de Flujo C.I.E. | | | | | | | | | | | | |
| 55 84 97 50 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.I.E. | 4/4/4/4/4/4/4/4/3/3 | | | | | | LOR | 100.00000 % | | | | |
| D DIN 5040 | C41 | | | | | | ULOR | 50.00000 % | | | | |
| F UTE | 0.50 D + 0.50 T | | | | | | DLOR | 50.00000 % | | | | |
| B NBN | BZ 3 / 1 / BZ 4 | | | | | | UFF | 50.00000 % | | | | |
| RN | 50.00000 % | | | | | | DFF | 50.00000 % | | | | |
| BLF | 1.0 | | | | | | FFR | 100.00000 % | | | | |



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

Utilización CIE

| Montaje | Directo | | | | Normalización | | | | Normalizados | | | | Raz. de Susp. | | | | 1/3 | | | | CIE Estándar | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| Techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 8873 | 8773 | 8871 | 8771 | 7773 | 7771 | 7753 | 7553 | 7751 | 7551 | 7731 | 7331 | 7711 | 7111 | 5551 | 5531 | 5331 | 5511 | 5111 | 3331 | 3311 | 1111 | 0000 | | | | | |
| 0.60 | 547 | 492 | 510 | 460 | 468 | 439 | 414 | 352 | 396 | 338 | 367 | 277 | 346 | 236 | 315 | 296 | 262 | 282 | 225 | 248 | 237 | 205 | 188 | | | | | |
| 0.80 | 605 | 554 | 547 | 504 | 527 | 482 | 469 | 410 | 437 | 385 | 405 | 322 | 381 | 279 | 360 | 338 | 305 | 321 | 266 | 289 | 277 | 243 | 222 | | | | | |
| 1.00 | 644 | 599 | 568 | 531 | 569 | 509 | 510 | 455 | 465 | 418 | 432 | 356 | 407 | 312 | 391 | 368 | 338 | 350 | 298 | 321 | 307 | 274 | 250 | | | | | |
| 1.25 | 678 | 638 | 582 | 552 | 608 | 530 | 549 | 498 | 489 | 447 | 457 | 389 | 431 | 345 | 420 | 397 | 369 | 379 | 331 | 351 | 337 | 304 | 278 | | | | | |
| 1.50 | 703 | 667 | 590 | 564 | 636 | 543 | 579 | 532 | 505 | 468 | 475 | 413 | 450 | 371 | 441 | 419 | 393 | 401 | 356 | 375 | 361 | 329 | 300 | | | | | |
| 2.00 | 735 | 706 | 597 | 577 | 674 | 558 | 623 | 583 | 526 | 496 | 499 | 448 | 476 | 410 | 470 | 450 | 428 | 433 | 394 | 410 | 397 | 366 | 333 | | | | | |
| 2.50 | 756 | 732 | 600 | 584 | 699 | 566 | 653 | 618 | 539 | 514 | 515 | 471 | 494 | 436 | 489 | 471 | 452 | 455 | 421 | 434 | 422 | 393 | 357 | | | | | |
| 3.00 | 771 | 750 | 601 | 588 | 717 | 571 | 675 | 644 | 547 | 526 | 526 | 488 | 507 | 456 | 502 | 486 | 469 | 471 | 441 | 451 | 440 | 413 | 375 | | | | | |
| 4.00 | 790 | 774 | 602 | 592 | 741 | 578 | 706 | 681 | 558 | 542 | 541 | 511 | 525 | 484 | 520 | 506 | 493 | 494 | 469 | 476 | 466 | 441 | 400 | | | | | |
| 5.00 | 802 | 789 | 602 | 594 | 756 | 581 | 726 | 705 | 565 | 551 | 550 | 525 | 537 | 502 | 531 | 519 | 508 | 508 | 487 | 491 | 483 | 460 | 417 | | | | | |
| 10.00 | 828 | 821 | 601 | 597 | 788 | 587 | 771 | 759 | 578 | 571 | 570 | 557 | 562 | 543 | 554 | 547 | 541 | 541 | 529 | 527 | 522 | 503 | 455 | | | | | |
| 20.00 | 841 | 838 | 600 | 598 | 805 | 589 | 796 | 789 | 585 | 581 | 580 | 574 | 576 | 566 | 566 | 563 | 559 | 559 | 553 | 546 | 543 | 528 | 476 | | | | | |

Pared

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| K | 8873 | 8773 | 8871 | 8771 | 7773 | 7771 | 7753 | 7553 | 7751 | 7551 | 7731 | 7331 | 7711 | 7111 | 5551 | 5531 | 5331 | 5511 | 5111 | 3331 | 3311 | 1111 | 0000 |
| 0.60 | 369 | 339 | 321 | 296 | 323 | 283 | 254 | 226 | 228 | 203 | 192 | 157 | 165 | 127 | 190 | 161 | 149 | 140 | 121 | 141 | 123 | 111 | 96 |
| 0.80 | 425 | 395 | 359 | 335 | 372 | 317 | 303 | 272 | 265 | 238 | 227 | 189 | 199 | 156 | 219 | 190 | 176 | 168 | 146 | 164 | 146 | 129 | 111 |
| 1.00 | 463 | 434 | 381 | 359 | 407 | 338 | 339 | 307 | 289 | 263 | 252 | 214 | 224 | 179 | 239 | 211 | 196 | 189 | 165 | 180 | 163 | 142 | 120 |
| 1.25 | 498 | 470 | 399 | 379 | 438 | 355 | 373 | 342 | 311 | 286 | 276 | 238 | 248 | 202 | 256 | 230 | 215 | 209 | 185 | 195 | 178 | 153 | 128 |
| 1.50 | 523 | 498 | 410 | 393 | 461 | 367 | 400 | 369 | 326 | 303 | 293 | 256 | 266 | 221 | 269 | 244 | 230 | 224 | 200 | 206 | 190 | 162 | 134 |
| 2.00 | 553 | 531 | 419 | 405 | 488 | 377 | 434 | 406 | 342 | 322 | 314 | 280 | 289 | 247 | 282 | 260 | 247 | 242 | 219 | 217 | 203 | 170 | 137 |
| 2.50 | 571 | 552 | 423 | 411 | 505 | 381 | 458 | 432 | 352 | 334 | 326 | 296 | 305 | 265 | 289 | 271 | 258 | 254 | 233 | 224 | 211 | 174 | 139 |
| 3.00 | 583 | 566 | 424 | 413 | 516 | 383 | 474 | 450 | 357 | 341 | 335 | 307 | 315 | 278 | 294 | 277 | 266 | 262 | 242 | 228 | 217 | 177 | 139 |
| 4.00 | 603 | 589 | 428 | 420 | 535 | 388 | 499 | 479 | 368 | 355 | 349 | 326 | 332 | 300 | 303 | 289 | 279 | 276 | 259 | 236 | 227 | 183 | 141 |
| 5.00 | 616 | 604 | 432 | 425 | 547 | 393 | 517 | 499 | 375 | 364 | 359 | 339 | 344 | 316 | 309 | 297 | 289 | 286 | 271 | 242 | 234 | 187 | 144 |
| 10.00 | 644 | 637 | 438 | 435 | 575 | 401 | 556 | 546 | 391 | 385 | 381 | 369 | 372 | 355 | 324 | 317 | 312 | 310 | 300 | 257 | 252 | 198 | 150 |
| 20.00 | 655 | 651 | 437 | 435 | 585 | 400 | 575 | 569 | 395 | 391 | 390 | 383 | 384 | 374 | 327 | 323 | 320 | 319 | 314 | 261 | 258 | 200 | 148 |

P.Trab.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| K | 8873 | 8773 | 8871 | 8771 | 7773 | 7771 | 7753 | 7553 | 7751 | 7551 | 7731 | 7331 | 7711 | 7111 | 5551 | 5531 | 5331 | 5511 | 5111 | 3331 | 3311 | 1111 | 0000 |
| 0.60 | 484 | 452 | 452 | 424 | 432 | 406 | 349 | 320 | 336 | 309 | 289 | 253 | 254 | 217 | 292 | 254 | 242 | 227 | 209 | 231 | 208 | 194 | 181 |
| 0.80 | 585 | 550 | 538 | 510 | 521 | 485 | 435 | 401 | 415 | 385 | 365 | 322 | 328 | 280 | 357 | 319 | 303 | 289 | 266 | 286 | 261 | 240 | 223 |
| 1.00 | 664 | 629 | 605 | 577 | 592 | 546 | 507 | 470 | 480 | 448 | 430 | 383 | 392 | 337 | 411 | 374 | 356 | 344 | 316 | 332 | 308 | 280 | 260 |
| 1.25 | 739 | 705 | 666 | 639 | 660 | 604 | 578 | 540 | 542 | 509 | 494 | 444 | 456 | 396 | 463 | 428 | 409 | 399 | 368 | 377 | 354 | 318 | 295 |
| 1.50 | 795 | 763 | 710 | 686 | 711 | 646 | 634 | 595 | 589 | 557 | 543 | 493 | 506 | 445 | 503 | 470 | 450 | 441 | 409 | 411 | 390 | 347 | 322 |
| 2.00 | 877 | 848 | 772 | 752 | 786 | 707 | 718 | 681 | 658 | 629 | 618 | 570 | 584 | 523 | 563 | 534 | 515 | 508 | 476 | 464 | 445 | 392 | 363 |
| 2.50 | 930 | 905 | 812 | 794 | 836 | 745 | 775 | 741 | 703 | 677 | 668 | 623 | 637 | 579 | 602 | 576 | 559 | 554 | 523 | 500 | 483 | 421 | 389 |
| 3.00 | 968 | 945 | 839 | 823 | 872 | 772 | 817 | 785 | 736 | 712 | 704 | 663 | 676 | 621 | 631 | 608 | 591 | 587 | 558 | 525 | 510 | 443 | 408 |
| 4.00 | 1000 | 998 | 873 | 860 | 917 | 806 | 872 | 844 | 776 | 757 | 750 | 715 | 726 | 679 | 666 | 647 | 633 | 630 | 604 | 557 | 545 | 468 | 429 |
| 5.00 | 1000 | 1000 | 893 | 883 | 946 | 826 | 907 | 883 | 802 | 785 | 779 | 749 | 759 | 717 | 689 | 672 | 660 | 658 | 634 | 577 | 566 | 484 | 442 |
| 10.00 | 1000 | 1000 | 935 | 929 | 1000 | 869 | 986 | 971 | 856 | 846 | 843 | 825 | 831 | 805 | 737 | 727 | 720 | 719 | 704 | 621 | 614 | 518 | 470 |
| 20.00 | 1000 | 1000 | 957 | 954 | 1000 | 891 | 1000 | 1000 | 884 | 879 | 878 | 868 | 871 | 857 | 763 | 758 | 754 | 753 | 745 | 645 | 642 | 536 | 485 |

LM53 SHR C0-C180: 0.839 SHR C90-C270: 1.190 SHR Superficial: 1.052

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo


Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H[m] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | H[m] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| OA | 0.69 | 1.38 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | OC | 1.21 | 2.41 | 3.62 | 4.83 | 6.03 |
| OB | 1.17 | 2.34 | 3.52 | 4.69 | 5.86 | OD | 1.21 | 2.41 | 3.62 | 4.83 | 6.03 |

| | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| OA | 248.28 | 238.05 | 201.69 | 147.55 | 96.66 | 61.58 | 40.39 | 25.39 | 12.88 | 3.82 |
| OB | 248.28 | 253.48 | 250.51 | 232.73 | 203.35 | 163.83 | 115.74 | 67.63 | 29.86 | 8.83 |
| OC | 248.28 | 247.23 | 235.89 | 213.37 | 181.98 | 143.76 | 102.32 | 63.43 | 29.98 | 5.19 |
| OD | 248.28 | 247.23 | 235.89 | 213.37 | 181.98 | 143.76 | 102.32 | 63.43 | 29.98 | 5.19 |




| H[m] | D[m] | Max lux | Med lux | Alpha=44.7°+36.7° | G=-8.0 |
|------|------|---------|---------|-------------------|--------|
| 1.00 | 1.86 | 251 | 82 | | |
| 2.00 | 3.72 | 63 | 21 | | |
| 3.00 | 5.58 | 28 | 9 | | |
| 4.00 | 7.44 | 16 | 5 | | |
| 5.00 | 9.30 | 10 | 3 | | |

| H[m] | D[m] | Max lux | Med lux | Beta=50.1°+50.1° | G=0.0 |
|------|-------|---------|---------|------------------|-------|
| 1.00 | 2.41 | 251 | 82 | | |
| 2.00 | 4.83 | 63 | 21 | | |
| 3.00 | 7.24 | 28 | 9 | | |
| 4.00 | 9.66 | 16 | 5 | | |
| 5.00 | 12.07 | 10 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Luminaria | | | | | | | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES | | | | | | |
| Nombre | NEMESIS | | | | | | |
| Ensayo | | | | | | | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES | | | | | | |
| Nombre | NEMESIS | | | | | | |
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |


Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Luminaria | | | | | | | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES | | | | | | |
| Nombre | NEMESIS | | | | | | |
| Ensayo | | | | | | | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES | | | | | | |
| Nombre | NEMESIS | | | | | | |
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

Luminancia



Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | | 1089 lm | | Potencia Luminaria | | 10.6 W | | Eficacia | | 102.736 lm/W | | Eficiencia | | 100.00% | |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| Flujo Fuente | | 1089 lm | | Valor Máximo | | 233.57 cd/klm | | Posición | | C=180.00 G=8.00 | | CG Asimétrico | | | |
| Luminance cd/m2 | | | | | | | | | | | | | | Tabla 1/3 | |
| | | C 0.00 | C 10.00 | C 20.00 | C 30.00 | C 40.00 | C 50.00 | C 60.00 | C 70.00 | C 80.00 | C 90.00 | C 100.00 | C 110.00 | C 120.00 | |
| G 0.0 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 |
| G 5.0 | 34137.64 | 34279.85 | 34384.27 | 34480.61 | 34631.80 | 34771.13 | 34894.84 | 35070.29 | 35266.12 | 35453.47 | 35629.46 | 35783.47 | 35932.48 | 35932.48 | 35932.48 |
| G 10.0 | 32287.80 | 32477.01 | 32640.36 | 32845.84 | 33205.72 | 33640.64 | 34076.46 | 34498.33 | 34910.85 | 35302.31 | 35646.21 | 35939.61 | 36193.81 | 36193.81 | 36193.81 |
| G 15.0 | 29828.97 | 30042.11 | 30382.74 | 30862.63 | 31413.38 | 32098.14 | 32883.23 | 33629.46 | 34299.89 | 34887.67 | 35391.77 | 35820.85 | 36152.11 | 36152.11 | 36152.11 |
| G 20.0 | 26722.61 | 27010.12 | 27465.80 | 28200.66 | 29217.38 | 30318.01 | 31411.05 | 32520.99 | 33517.92 | 34358.19 | 35082.79 | 35574.29 | 35889.56 | 35889.56 | 35889.56 |
| G 25.0 | 23257.37 | 23628.06 | 24257.19 | 25248.04 | 26541.67 | 28043.17 | 29627.95 | 31156.30 | 32518.69 | 33632.88 | 34464.87 | 35093.01 | 35557.33 | 35557.33 | 35557.33 |
| G 30.0 | 19840.30 | 20270.23 | 20960.90 | 22089.41 | 23701.62 | 25648.32 | 27703.46 | 29645.31 | 31382.73 | 32800.50 | 33790.32 | 34495.91 | 35031.24 | 35031.24 | 35031.24 |
| G 35.0 | 16857.84 | 17256.24 | 17950.12 | 19146.98 | 20917.46 | 23130.57 | 25559.15 | 27939.98 | 30054.56 | 31736.55 | 32913.99 | 33727.03 | 34287.89 | 34287.89 | 34287.89 |
| G 40.0 | 14386.49 | 14737.40 | 15398.30 | 16574.69 | 18328.49 | 20563.64 | 23218.46 | 26150.60 | 28631.17 | 30406.26 | 31767.89 | 32708.64 | 33286.69 | 33286.69 | 33286.69 |
| G 45.0 | 12441.12 | 12719.68 | 13287.67 | 14335.61 | 15950.54 | 18192.66 | 21009.01 | 24141.79 | 26957.52 | 29044.06 | 30394.54 | 31353.90 | 32063.63 | 32063.63 | 32063.63 |
| G 50.0 | 11037.13 | 11262.79 | 11668.88 | 12502.56 | 13995.70 | 16064.40 | 18756.35 | 22086.83 | 25123.07 | 27297.39 | 28714.65 | 29739.65 | 30509.95 | 30509.95 | 30509.95 |
| G 55.0 | 10060.76 | 10243.38 | 10553.64 | 11196.68 | 12410.38 | 14260.51 | 16845.83 | 20127.74 | 23229.33 | 25485.12 | 26828.01 | 27869.63 | 28765.58 | 28765.58 | 28765.58 |
| G 60.0 | 9317.87 | 9482.79 | 9719.36 | 10217.18 | 11227.02 | 12785.77 | 15064.61 | 18183.10 | 21306.55 | 23544.38 | 24579.11 | 25586.90 | 26750.43 | 26750.43 | 26750.43 |
| G 65.0 | 8581.27 | 8736.63 | 8941.50 | 9366.02 | 10233.76 | 11518.73 | 13448.62 | 16310.39 | 19353.14 | 21442.10 | 21960.71 | 22754.57 | 24139.49 | 24139.49 | 24139.49 |
| G 70.0 | 7822.00 | 7966.85 | 8130.50 | 8467.57 | 9202.03 | 10310.25 | 11989.07 | 14519.27 | 17358.74 | 19222.10 | 19143.16 | 19457.71 | 20778.28 | 20778.28 | 20778.28 |
| G 75.0 | 7110.33 | 7261.75 | 7370.91 | 7572.40 | 8113.33 | 9000.96 | 10403.83 | 12556.44 | 15033.85 | 16549.25 | 15993.83 | 15653.54 | 16503.87 | 16503.87 | 16503.87 |
| G 80.0 | 6580.08 | 6817.86 | 6892.02 | 6917.12 | 7218.07 | 7605.08 | 8420.74 | 10264.64 | 12176.57 | 13215.64 | 13066.17 | 12266.35 | 11981.88 | 11981.88 | 11981.88 |
| G 85.0 | 6265.07 | 6892.93 | 7020.12 | 6853.51 | 7014.74 | 7020.60 | 6911.88 | 7325.02 | 8042.13 | 8499.83 | 8341.25 | 8500.49 | 9621.53 | 9621.53 | 9621.53 |
| G 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| Flujo Luminaria | | 1089 lm | | Potencia Luminaria | | 10.6 W | | Eficacia | | 102.736 lm/W | | Eficiencia | | 100.00% | |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Flujo Fuente | | 1089 lm | | Valor Máximo | | 233.57 cd/klm | | Posición | | C=180.0 G=8.00 | | CG | | Asimétrico | |
| Luminance cd/m2 | | | | | | | | | | | | | | Tabla 2/3 | |
| | C 130.00 | C 140.00 | C 150.00 | C 160.00 | C 170.00 | C 180.00 | C 190.00 | C 200.00 | C 210.00 | C 220.00 | C 230.00 | C 240.00 | C 250.00 | | |
| G 0.0 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 |
| G 5.0 | 36099.03 | 36212.82 | 36281.00 | 36369.78 | 36384.90 | 36349.81 | 36384.90 | 36369.78 | 36281.00 | 36212.82 | 36099.03 | 35932.48 | 35783.47 | 35783.47 | 35783.47 |
| G 10.0 | 36413.23 | 36545.84 | 36609.13 | 36687.02 | 36791.92 | 36855.63 | 36791.92 | 36687.02 | 36609.13 | 36545.84 | 36413.23 | 36193.81 | 35939.61 | 35939.61 | 35939.61 |
| G 15.0 | 36369.13 | 36606.54 | 36810.52 | 36817.52 | 36911.79 | 37049.99 | 36911.79 | 36817.52 | 36810.52 | 36606.54 | 36369.13 | 36152.11 | 35820.85 | 35820.85 | 35820.85 |
| G 20.0 | 36225.58 | 36484.59 | 36631.43 | 36757.04 | 36898.14 | 36982.06 | 36898.14 | 36757.04 | 36631.43 | 36484.59 | 36225.58 | 35889.56 | 35574.29 | 35574.29 | 35574.29 |
| G 25.0 | 35865.09 | 36149.94 | 36422.33 | 36575.41 | 36652.93 | 36684.12 | 36652.93 | 36575.41 | 36422.33 | 36149.94 | 35865.09 | 35557.33 | 35093.01 | 35093.01 | 35093.01 |
| G 30.0 | 35424.31 | 35730.59 | 35966.50 | 36109.43 | 36168.70 | 36177.64 | 36168.70 | 36109.43 | 35966.50 | 35730.59 | 35424.31 | 35031.24 | 34495.91 | 34495.91 | 34495.91 |
| G 35.0 | 34663.69 | 35049.82 | 35377.21 | 35387.56 | 35410.66 | 35463.01 | 35410.66 | 35387.56 | 35377.21 | 35049.82 | 34663.69 | 34287.89 | 33727.03 | 33727.03 | 33727.03 |
| G 40.0 | 33696.35 | 34078.11 | 34345.71 | 34331.43 | 34368.61 | 34474.63 | 34368.61 | 34331.43 | 34345.71 | 34078.11 | 33696.35 | 33286.69 | 32708.64 | 32708.64 | 32708.64 |
| G 45.0 | 32463.78 | 32822.00 | 33071.41 | 32934.78 | 32940.33 | 33098.80 | 32940.33 | 32934.78 | 33071.41 | 32822.00 | 32463.78 | 32063.63 | 31353.90 | 31353.90 | 31353.90 |
| G 50.0 | 30956.42 | 31307.59 | 31461.51 | 31152.96 | 31057.52 | 31211.02 | 31057.52 | 31152.96 | 31461.51 | 31307.59 | 30956.42 | 30509.95 | 29739.65 | 29739.65 | 29739.65 |
| G 55.0 | 29202.27 | 29452.69 | 29462.44 | 28964.30 | 28781.94 | 28827.23 | 28781.94 | 28964.30 | 29462.44 | 29452.69 | 29202.27 | 28765.58 | 27869.63 | 27869.63 | 27869.63 |
| G 60.0 | 27196.18 | 27260.63 | 27043.44 | 26347.28 | 26046.11 | 26012.09 | 25963.49 | 26347.28 | 27043.44 | 27260.63 | 27196.18 | 26750.43 | 25586.90 | 25586.90 | 25586.90 |
| G 65.0 | 24696.59 | 24636.18 | 24172.29 | 23303.49 | 22834.65 | 22859.28 | 22834.65 | 23303.49 | 24172.29 | 24636.18 | 24696.59 | 24139.49 | 22754.57 | 22754.57 | 22754.57 |
| G 70.0 | 21511.48 | 21459.32 | 20818.60 | 19916.88 | 19584.82 | 19545.30 | 19495.70 | 19916.88 | 20818.60 | 21459.32 | 21511.48 | 20778.28 | 19457.71 | 19457.71 | 19457.71 |
| G 75.0 | 17440.17 | 17727.32 | 17268.87 | 16560.08 | 16392.30 | 16478.89 | 16392.30 | 16560.08 | 17268.87 | 17727.32 | 17440.17 | 16503.87 | 15653.54 | 15653.54 | 15653.54 |
| G 80.0 | 13169.83 | 14330.78 | 14533.11 | 14177.81 | 14198.79 | 14486.07 | 14198.79 | 14177.81 | 14533.11 | 14330.78 | 13169.83 | 11981.88 | 12266.35 | 12266.35 | 12266.35 |
| G 85.0 | 11530.46 | 13254.88 | 14003.40 | 13749.69 | 13946.82 | 14468.22 | 13946.82 | 13749.69 | 14003.40 | 13254.88 | 11530.46 | 9621.53 | 8500.49 | 8500.49 | 8500.49 |
| G 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Luminaria | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES |
| Nombre | NEMESIS |
| Ensayo | |
| Código | 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES |
| Nombre | NEMESIS |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |

| Luminance cd/m2 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tabla 3/3 | | | | | | | | | | |
| | C 260.00 | C 270.00 | C 280.00 | C 290.00 | C 300.00 | C 310.00 | C 320.00 | C 330.00 | C 340.00 | C 350.00 |
| G 0.0 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 | 35468.61 |
| G 5.0 | 35629.46 | 35453.47 | 35266.12 | 35070.29 | 34894.84 | 34771.13 | 34631.80 | 34480.61 | 34384.27 | 34279.85 |
| G 10.0 | 35646.21 | 35302.31 | 34910.85 | 34498.33 | 34076.46 | 33640.64 | 33205.72 | 32845.84 | 32640.36 | 32477.01 |
| G 15.0 | 35391.77 | 34887.67 | 34299.89 | 33629.46 | 32883.23 | 32098.14 | 31413.38 | 30862.63 | 30382.74 | 30042.11 |
| G 20.0 | 35082.79 | 34358.19 | 33517.92 | 32520.99 | 31411.05 | 30318.01 | 29217.38 | 28200.66 | 27465.80 | 27010.12 |
| G 25.0 | 34464.87 | 33632.88 | 32518.69 | 31156.30 | 29627.95 | 28043.17 | 26541.67 | 25248.04 | 24257.19 | 23628.06 |
| G 30.0 | 33790.32 | 32800.50 | 31382.73 | 29645.31 | 27703.46 | 25648.32 | 23701.62 | 22089.41 | 20960.90 | 20270.23 |
| G 35.0 | 32913.99 | 31736.55 | 30054.56 | 27939.98 | 25559.15 | 23130.57 | 20917.46 | 19146.98 | 17950.12 | 17256.24 |
| G 40.0 | 31767.89 | 30406.26 | 28631.17 | 26150.60 | 23218.46 | 20563.64 | 18328.49 | 16574.69 | 15398.30 | 14737.40 |
| G 45.0 | 30394.54 | 29044.06 | 26957.52 | 24141.79 | 21009.01 | 18192.66 | 15950.54 | 14335.61 | 13287.67 | 12719.68 |
| G 50.0 | 28714.65 | 27297.39 | 25123.07 | 22086.83 | 18756.35 | 16064.40 | 13995.70 | 12502.56 | 11668.88 | 11262.79 |
| G 55.0 | 26828.01 | 25485.12 | 23229.33 | 20127.74 | 16845.83 | 14260.51 | 12410.38 | 11196.68 | 10553.64 | 10243.38 |
| G 60.0 | 24579.11 | 23544.38 | 21306.55 | 18183.10 | 15064.61 | 12785.77 | 11227.02 | 10217.18 | 9719.36 | 9482.79 |
| G 65.0 | 21960.71 | 21442.10 | 19353.14 | 16310.39 | 13448.62 | 11518.73 | 10233.76 | 9366.02 | 8941.50 | 8736.63 |
| G 70.0 | 19143.16 | 19222.10 | 17358.74 | 14519.27 | 11989.07 | 10310.25 | 9202.03 | 8467.57 | 8130.50 | 7966.85 |
| G 75.0 | 15993.83 | 16549.25 | 15033.85 | 12556.44 | 10403.83 | 9000.96 | 8113.33 | 7572.40 | 7370.91 | 7261.75 |
| G 80.0 | 13066.17 | 13215.64 | 12176.57 | 10264.64 | 8420.74 | 7605.08 | 7218.07 | 6917.12 | 6892.02 | 6817.86 |
| G 85.0 | 8341.25 | 8499.83 | 8042.13 | 7325.02 | 6911.88 | 7020.60 | 7014.74 | 6853.51 | 7020.12 | 6892.93 |
| G 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Luminaria

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

Ensayo

Código 05-E026-J6-EHV1_2700K_2SIDES
Nombre NEMESIS

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 1089 lm | Potencia Luminaria | 10.6 W | Eficacia | 102.736 lm/W | Eficiencia | 100.00% |
| Flujo Fuente | 1089 lm | Valor Máximo | 233.57 cd/klm | Posición | C=180.00 G=8.00 | CG | Asimétrico |



| Luminaire Classification System (LCS) | | | | |
|--|--------------|-----------|---------|---------|
| LCS Zone | | Lumens | %Lamp | %Lum |
| FL | 0° -- 30° | 90.4 lm | 8.3 % | 8.3 % |
| FM | 30° -- 60° | 139.1 lm | 12.8 % | 12.8 % |
| FH | 60° -- 80° | 39.3 lm | 3.6 % | 3.6 % |
| FVH | 80° -- 90° | 3.4 lm | 0.3 % | 0.3 % |
| BL | 0° -- 30° | 90.4 lm | 8.3 % | 8.3 % |
| BM | 30° -- 60° | 139.1 lm | 12.8 % | 12.8 % |
| BH | 60° -- 80° | 39.3 lm | 3.6 % | 3.6 % |
| BVH | 80° -- 90° | 3.4 lm | 0.3 % | 0.3 % |
| UL | 90° -- 100° | 6.8 lm | 0.6 % | 0.6 % |
| UH | 100° -- 180° | 537.7 lm | 49.4 % | 49.4 % |
| TOTALS | | 1089.0 lm | 100.0 % | 100.0 % |
| BUG B0 U4 G0 Type II Very Short Asymmetrical | | | | |